

Damixa Silhouet Instant, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Silhouet ettgrepps köksblandare med kallstarts funktion. Utloppspipens svängbarhet kan ställas in i 120° eller 360° och finns som C- eller J-modell. Blandarna är försedda med extra inlopp och utlopp för inkoppling av t.ex. separat filter. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedda för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps köksblandare Damixa Silhouet Instant, J-pip, artikelnummer 44900--.

Ettgrepps köksblandare Damixa Silhouet Instant, C-pip, artikelnummer 44901--.

Position 6 och 7 i artikelnumret beskriver färgen:

00= krom, 21= mattvit, 46= stål, 55= borstad grafitgrå, 61= mattsvart, 77= polerad mässing, 79= borstad mässing, 87= borstad koppar

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):


Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 2029200 Rev.000 Silhouet Instant, daterad 2022-05-20.

Skötselansvisning 12676.00, daterad 2021-09.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103, daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsår och vecka*

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifierings- och kontrollorgan

Damixa
enligt handelsnamn

år.vecka

C900714

†

1002

RISE

*märkning på blandare.

Bedömningsunderlag

Rapporter 1116318-A rev1, 178092-B rev1 och 1116318-B från RISE.

Rapporter Z-341449-21-Hy112, Z-337356-20-Hy220 och W-237426kk-13-SI från Hy.

Rapporter 5-018/22 och 5-0800A/21 från TZW.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med EN 200 och EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-09-29.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric