

Damixa Silhouet, ettgrepps tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Silhouet ettgreppsblandare för tvättställ, med eller utan push up bottenventil. Blandarna har kallstart, omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. De levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning med G3/8".

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgrepps tvättställsblandare,
Damixa Silhouet Small med anslutning G 3/8", Damixa nr. 74021--00.
Damixa Silhouet Small med anslutning G 3/8", Damixa nr. 74021--35.
Damixa Silhouet Small med push up bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 74821--00.

Damixa Silhouet Medium med anslutning G 3/8", Damixa nr. 74930--00.
Damixa Silhouet Medium med push up bottenventil och anslutning G 3/8", Damixa nr. 74921--00.

Damixa Silhouet Large med anslutning G 3/8", Damixa nr. 74013--00.

-- position 6 och 7 i artikelnumret beskriver färg:

00 = krom, 21 = matt vit, 46 = stål, 55 = borstad grafitgrå, 61 = matt svart, 77 = polerad mässing,
79 = borstad mässing, 87 = borstad koppar

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning 20182.00, daterad 2023-01.
Skötselansvisning 12676.00, daterad 2021-09.


Typgodkännande SC0243-18 | 2023-02-17
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1152720

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103 daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Denmark ApS Odense och tillverkningsställe 912350.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör*	Damixa
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsår och månad*	åå.mm
Typgodkännandets nummer	SC0243-18
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och Kontrollorgan	RISE

*märkning på blandare

Bedömningsunderlag

Rapport 032100466-0001 från Kiwa.

Rapport 392-2020-00070511_XB_EN från Eurofins.

Rapport W-237426kk-13-SI från Hy.

Rapporter 178092-B rev1, 178092-A, 7P04475-20, 7P04475-18A och 7P04475E från RISE.

Rapporter SBF2015F0290 och 201700642 från Sintef.

Rapporter 57214216-1 och 7310406-01 från LGA.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-02-10, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-25.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-16.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric