

# Damixa Silhouet Touchless, elektronisk tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

## FM Mattsson Mora Group Danmark ApS

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ, Danmark

Organisationsnummer: 56416218

Tel: +45 63102210, Fax: +45 63102209

E-post: [danmark@fmm-mora.com](mailto:danmark@fmm-mora.com), Hemsida: [www.damixa.com](http://www.damixa.com)

### Produktbeskrivning

Damixa Silhouet Touchless tvättställsblandare med sensorstyrning. Modell 74020 har förinställd temperatur och flöde, modell 74022 ger användaren möjlighet att ändra temperatur och flöde. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter G 3/8".

### Avsedd användning

Tvättställsblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

Damixa Silhouet Touchless tvättställsblandare Private, Damixa nr. 74022--00.

Damixa Silhouet Touchless tvättställsblandare Public, Damixa nr. 74020--00.

-- position 6 och 7 i artikelnumret beskriver färg:

00 = krom

46 = stål

61 = mattsvart

21 = mattvit

77 = polerad mässing

79 = borstad mässing

87 = borstad koppar

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket  
samt allmänt råd

Tappvatten

6:623, 1:a meningen

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa Silhouet Touchless tvättställsblandare, version 000 – 2020.06.26 - 20230.00.

Skötselanvisning Damixa, version 12.06 - 12676.00.

Typgodkännande C900164 | 2020-08-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-162-2



2P04931



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 210-17-0103, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik försees med märkning.  
Märkningen utgörs av text på produkt och förpackning och omfattar:

Distributör\*  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsdatum\*  
Typgodkännandets nummer  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Damixa  
enligt handelsnamn  
datum  
C900164  
T  
1002  
RISE

\*märkning på blandare

## Bedömningsunderlag

Rapport 2P04698 från RISE Research Institutes of Sweden AB.  
Rapport SBF2015F0178 från Sintef, Norge.  
Rapport MO 235/15 från TZW, Tyskland.  
Rapport K-266711-16-Ko/st från Hygiene-Institute des Ruhrgebiets, Tyskland.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 15091.

Granskning och kontroll av blandarens elektroniska komponenter har inte utförts i samband med typgodkännandet.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandaren hänförs till grupp 1.

**Giltighetstid**

Giltigt till och med 2025-08-25.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

