

# System bestående av Tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn

Innehavare

## Saint-Gobain Sweden AB

Norra Malmvägen 76, 191 62 Sollentuna  
Organisationsnummer/VAT nummer: 556241-2592  
Tel: 08-625 61 00  
E-post: [kontakt@weber.se](mailto:kontakt@weber.se) hemsida: [www.weber.se](http://www.weber.se)

### Produktbeskrivning

Tätskiktssystem för golvbrunn med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av PURUS Line RSK 7114615 och Purus Corner, placerad i ett hörn RSK 711 46 55 i kombination med tätskikt Weber Tec foliesystem och Weber Tec dispersionssystem båda avsedda för golv och vägg.

Vid tätning mot brunn används webertec tillbehörslim, webertec Folie- och skarvlim och webertec brunnsmanschett DBR  
Systemen skall monteras enligt gällande monteringsanvisningar (se tillhörande handlingar).  
Systemen är avsett för ytskikt av kakel/klinker.

### Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering i våtutrymmen

### Godkännande

Produkten har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Weber Tec foliesystem och Weber Tec dispersionssystem i kombination med Purus Line/Corner, daterad 2021-08-16.

Monteringsanvisning Weber Tec foliesystem, daterad 2021-02-13.  
Monteringsanvisning Weber Tec dispersionssystem, daterad 2021-02-13

Monteringsanvisning Purus Line - 22297 - 20191125  
Monteringsanvisning Purus Corner sil - 02163 - 20190205

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2015-06-24 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal: 399-ka-1502. Kontrollorgan: Dancert.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat C900353 | 2021-08-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2017-07-05



119740



### Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Saint-Gobain byggprodukter AB, Lyttersta, SE-643 92 Vingåker.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt alternativt emballage samt på monteringsanvisning och omfattar:

På tätskiktets monteringsanvisning:

Handelsnamn

Godkännandeorgan

Produktens typbeteckning

Godkännandets nummer

Kontrollorgan

Weber

RISE Certifiering

Tec foliesystem och Tec dispersionssystem

C900353

Dancert

### På produkt (manschett eller försegling)

Tillverkare

Typbeteckning

Weber

webertec brunsmanschett DBR

### Bedömningsunderlag

RISE rapport ETz 8P04747-A, daterad 2018-07-10

RISE rapport ETz 8P04747-B, daterad 2018-07-11

RISE rapport O10106-156475, daterad 2021-08-05

### Kommentarer

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet.

Tätskiktsystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-08-24

Stefan Coric