

Damixa Pine och Mora Lionx, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Denmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV, Danmark

Produktbeskrivning

Damixa Pine och Mora Lionx ettgreppsblandare för kök med eller utan anslutning för diskmaskin. Blandarna har omställbar flödesbegränsning, temperaturspär och keramisk tätning med kallstart. Blandarna levereras med typgodkända flexibla kopplingsledning för anslutning med G3/8" rörände.

Avsedd användning

Ettgreppsblandare avsedd för varmt- och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Damixa Pine ettgrepps köksblandare med kallstartsfunktion och anslutning G3/8", krom,
Damixa nr. 170000000.

Damixa Pine ettgrepps köksblandare med kallstartsfunktion, diskmaskinsanslutning och anslutning G3/8",
krom, Damixa nr. 170010000.

Mora Lionx (B aerator) ettgrepps köksblandare med kallstartsfunktion och anslutning G3/8", krom,
MA nr. 392200.

Mora Lionx (B aerator) ettgrepps köksblandare med kallstartsfunktion, diskmaskinsanslutning och anslutning
G3/8", krom, MA nr. 392250.

Mora Lionx (B aerator) ettgrepps köksblandare med kallstartsfunktion, diskmaskinsanslutning och anslutning
G3/8", mattsvart, MA nr. 392250.12.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Damixa Pine 20157.00, daterad 2022-06.

Kallstartsfunktion 20159.00, daterad 2017-07.

Skötselanvisning 12676.00, daterad 2021-09.

Installationsanvisning 20195.00, Mora Lionx, daterad 2021-09-01 Rev.003.

Installationsanvisning 20196.00, Mora Lionx, daterad 2021-09-01 Rev.005.

Type Approval SC0744-17 | 2023-02-10


RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1125266

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-17-0103, daterad 2020-09-10, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

FM Mattsson Denmark ApS Odense samt tillverkningsenhet 912350.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Distributör	Damixa
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsår och vecka*	år.vecka
Typgodkännandets nummer	SC0744-17
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

* märkning på produkt

Bedömningsunderlag

Rapporter 2P05293 och 178092-B rev1 från RISE.

Rapport VTT-S-00142-15 från VTT.

Rapporter 201700371, 201700023, SBF2015F0288 och SBF2015F0290 från Sintef.

Rapport 57214216-1 från LGA.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Test enligt NKB 4 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80 µg.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20 dB(A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30 dB(A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2022-09-13, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-12.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-02-09.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Coric'.

Stefan Coric