

System bestående av tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad Golvbrunn

Innehavare/Utfärdat för

APEX International AB

Skallebackavägen 12 C, 302 41 HALMSTAD, Sverige

Produktbeskrivning

Tätskiktssystem för golvränna TECEdrainprofile. Systemet består av på golvrännan fabriksmonterad manschett som kombineras med tätskiktssystem enligt nedan:

Adda:	Adda system F
Alfix:	Alfix foliesystem
Ardex:	Ardex Tricom Hybrid
Bostik:	Bostik Bostik Pro VTgF-X
Bostik:	Bostik VTgF Universal
Byggmax:	Byggmax foliesystem
CC Höganäs:	Höganäs G12-3b
Centro:	Centro TM#F System
Ecodur:	Ecodur foliesystem, Ecodur 2K-System
FF Kakel:	FF system folie 1-K
GK Hero:	GKHero pro F-System
Hey'di:	Hey'di folie standard
KD+:	Foliesystem Projekt och Trygg
Kerakoll:	KERABLOCK TEX 750
Kiilto:	Kerasafe+
LIP:	LIP Foliesystem 27
Mapei:	Mapeguard WP90, WP140 och WP200
Mira:	Mira SE1 A, Mira SE1 B
PCI:	PCI VG2014 Foliesystem
Schönox:	Schönox Folie 1 & 2
Sika:	SikaCeram Folie 2K Snabb
Sense Pro:	Sense Pro System F, Sense Pro System 2K
Sopro:	Sopro AEB 815
Weber:	Weber TEC Foliesystem
Interni Kakelstudio AB:	ZebraSystem F1, Zebra System 2K

Samtliga system är avsedda för golv med ytskikt av klinker och kakel. Se monteringsanvisningar för specifikation av ingående produkter i respektive tätskiktssystem.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering.

Godkännande

Produkten har verifierats mot "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och AB Svensk våtrumskontroll (GVK).

Tillhörande handlingar

25 olika monteringsanvisningar för tätskiktssystemen som anges i produktbeskrivningen.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01" och övervakas av ett oberoende kontrollorgan enligt kontrollavtal 210-19-0051, RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i certifikat och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
APEX International AB, Halmstad och tillverkningsenhet 1A.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad tätskiktsmanschett och monteringsanvisning och omfattar:

På monteringsanvisning

Innehavare
Certifieringsorgan
Systemets typbeteckning

APEX International AB, Halmstad
RISE
Tätskiktssystem för golvränna
TECEdrainprofile.
C900686

Certifikatnummer

På manschett

Tillverkare och typbeteckning

APEX

Bedömningsunderlag

Rapport P108349, P107429, P107429-3, 2F017725, O100106-116738, O100106-127914, P110553, 1106992 och 1147472 från RISE. Bedömningsrapport 1113861 från RISE. Rapport 2020:00240 från Sintef

Kommentarer

Detta certifikats giltighet förutsätter att golvbrunnen har ett gällande typgodkännande och tätskiktsystemen har gällande branschgodkännande.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2028-06-18. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin', followed by a long horizontal flourish.

Martin Tillander