

Kompositbalkong

Utfärdat till

Compositbalkonger Fällfors AB

Fällforsvägen 63, 934 61 Fällfors, Sverige

tillverkningsställe

Samma som ovan

Produktnamn och produktbeskrivning

Balkongplatta med stomme av trä innesluten av glasfiberlaminat med ytskikt av brandhämmande topcoat. Balkongplattan har ingjutna fästbultar av rostfritt stål och förmonterade räckfästen. Trästommen tillverkas av krysslimmade limträblock eller massiv plywoodkärna.

Avsedd användning

Balkongplan

Handelsnamn

Kompositbalkong

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

BBR

Skydd mot att halka och snubbla

8:22

EKS

Beständighet

Avdelning A, 16 §

Material

Avdelning A, 17 §

Avdelning C*

Beräkningsmodeller och beräkningsmetoder*

Avdelning A, 23 §

Beständighet

Avdelning G, 2 § och 4 §

* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS.

Bygghandlingar ska upprättas för varje aktuellt objekt. Dimensionering av infästningsanordningar och räcke ska utföras av eller i samråd med Compositbalkonger Fällfors AB.

Tillhörande handlingar

Projekteringsinstruktion, 2016-10-05.

Projekteringsinstruktion, extern byggare, 2016-10-07.

Montageinstruktion, 2016-11-14.

Montageinstruktion, externa projekt, 2016-11-11.

Transportinstruktion, 2016-10-05.

Mottagningskontroll, 2016-10-05.

Underhåll av balkongplatta i komposit, 2016-11-15.

Certifikat SC0918-09 | 2023-09-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 50115 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1211980

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (2)

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-11-0046, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Certifikatnummer

P-märke

Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Compositbalkonger Fällfors AB

Fällfors

Kompositbalkong

nr/datum

SC0918-09



RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5100-2 Balkong, P904889, PX03110, 5F016071A och 5F016071B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapport daterad 2009-02-04 från Brandskyddslaget AB.

Ritnings- och projekteringsunderlag daterat av SP Certifiering 2016-11-09.

Giltighet

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2026-11-15. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

A blue ink signature of Martin Tillander, written in a cursive style.

Martin Tillander