

Certifikat

SC0750-14

Inbrottsskyddande vägg – sandwichelement DEFENDER MW-W-ST200, MW-W-ST230

Innehavare

Balex Metal sp. z o.o., ul. Wejherowska 12C, PL-84-239 Bolszewo, Polen
Organisationsnummer: 588-11-30-299
Tel: +48 58 778 45 57, Fax: +48 58 778 44 48
Hemsida: www.balex.eu

Produkt

DEFENDER MW-W-ST200, MW-W-ST230, sandwichelement med ytskikt av stålplåt med mellanliggande isolering av stenull. Isoleringstjocklek 200-230 mm. Plåttjocklek 0,6 mm utvändigt och 0,6 mm invändigt.

Avsedd användning

Inbrottsskyddande innervägg eller yttervägg

Handelsnamn

DEFENDER MW-W-ST200, DEFENDER MW-W-ST230

Godkännande

Produkten uppfyller inbrottsskydd klass 2 enligt SSF 1047, utgåva 2.

Tillhörande handlingar

"Teknisk katalog BALEXTHERM", daterad 2013-08-14

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar enligt SPCR 177 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-14-0264. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Balex Metal Sp. z o.o., Bolszewo, Polen

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Inbrottsskydd
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

BALEXMETAL
Bolszewo

SP Certifiering
e.g. **DEFENDER MW-W-ST 200**
SC0750-14
Inbrottsskydd klass 2 enligt SSF 1047
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport nr 4P05132 från SP.

Kommentarer

Övriga relevanta egenskaper skall vara verifierade med CE-märkning.

Tillhörande handling skall medfölja varje leverans.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-03-17.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Lennart Aronsson

Per Adolfsson