

Mapress, presskopplingar för kopparrör

Innehavare/Utfärdat för

Geberit AB

Folketshusgatan 1, 295 22 Bromölla.

Organisationsnummer: 556672-4745.

Tel: 0456-480 00

E-post: order.se@geberit.com, Hemsida: www.geberit.se

Produktbeskrivning

Mapress presskopplingar för kopparrör tillverkas av koppar eller rödgods (brons).

Dimensioner: 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9 och 108 mm.

Presskopplingar har röd pressindikator och dimensioner t.o.m. 54 mm är utrustade med o-ring som är otät före pressning.

Presskopplingsdel monteras på rör och sammanfogas med ett av tillverkaren rekommenderat verktyg anpassat för respektive dimension som pressar ihop kopplingen över röret

Avsedd användning

Kopplingar avsedda för sammanfogning av hårda kopparrör för kallt och varmt tappvatten samt värme/kylsystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning.

Högsta tillåtna drifttryck är 1,0 MPa, vattentemperaturen får inte överstiga 95°C.

Handelsnamn

Mapress presskopplingar för kopparrör.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Geberit Mapress monteringsanvisning, daterad 2017-12.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 12 9800. Kontrollorgan: MPA NRW.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 0963/99 | 2020-10-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00


certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20



7P00461

(PX01508)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Geberit Mapress GmbH, Langenfeld, Tyskland.
Geberit Ozorkow, Polen.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Förpackning märks med:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer
Typgodkännandets nummer
Kopplingsdimension
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Geberit
Mapress koppar
nummer
0963/99
XX mm
✚
1002
RISE
MPA NRW

Produkt märks med:

Innehavare
Dimension
Produktens typbeteckning

Geberit
XX mm
Mapress

Bedömningsunderlag

Rapport 120354898, 120002777, 220001763-2 och Dragtest NTVVS 064 MPA från MPA NRW, Tyskland.

Kommentarer

Godkännandet är utfärdat i enlighet med tillämpliga delar av Nordiska Produktregler nr. 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör", daterad oktober 1989.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2011-01-17.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-13.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Marcus Tillman