

Kopparrör för tappvatteninstallationer

Innehavare/Utfärdat för

Mueller Europe Ltd. t/a Yorkshire Copper Tube

Oxford Street, Bilston, West Midlands WV14 7DS, England.

Organisationsnummer/VAT nummer: GB 687834963.

Tel: 0044 1902 499 700, Fax: 0044 1902 405 838

Hemsida: www.yorkshirecopper.com

Produktbeskrivning

Yorkshire kopparrör är tillverkade enligt standard SS-EN 1057 med materialtillstånd:

R220 (glödgade rör)

R250 (halvhårda rör)

R290 (hårddragna rör)

Rören tillverkas i följande dimensioner:

R220: Rör i rulle med ytterdiameter Dy och vägg tjocklek T i följande dimensioner:

Dy/ T: 6x1,0/ 8x1,0/ 10x1,0/ 12x1,0/ 15x1,0/ 18x1,0 och 22x1,0 alla mått i mm.

R220: Plastisolerade rör i rulle med ytterdiameter Dy och vägg tjocklek T i följande dimensioner:

Dy/ T: 12x1,0 och 15x1,0 alla mått i mm.

R250: Raka rör med ytterdiameter Dy och vägg tjocklek T i följande dimensioner:

Dy/ T: 10x0,8/ 12x1,0/ 15x1,0/ 18x1,0 och 22x1,0 alla mått i mm.

R250: Raka kromade rör med ytterdiameter Dy och vägg tjocklek T i följande dimensioner:

Dy/ T: 10x0,8/ 12x1,0/ 15x1,0/ 18x1,0 och 22x1,0 alla mått i mm.

R290: Raka rör med ytterdiameter Dy och vägg tjocklek T i följande dimensioner:

Dy/ T: 10x0,8/ 12x1,0/ 15x1,0/ 15x1,2/ 18x1,0/ 22x1,0/ 22x1,5/ 28x1,2/ 28x1,5/ 35x1,5/ 42x1,5/ 42x2/ 54x1,5/ 54x2,0/ 64x2,0/ 70x2,0/ 76,1x2,0/ 88,9x2,0 och 108x2,0 alla mått i mm.

Avsedd användning

Kopparrören är avsedda för tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning och med vattenhastigheter som ej förorsakar korrosion. Under dessa förutsättningar förväntas rören uppfylla krav på ekonomisk rimlig livslängd.

Handelsnamn

Yorkshire Plain, Yorkshire Extra, Yorkshire Streamline, Streamline Chrom och Kuterlex Plus.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycke samt allmänt råd

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Typgodkännande 2508/89 | 2022-03-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1105357

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Tillhörande handlingar

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: VTT-A-00006-17. Kontrollorgan: VTT Expert Services Ltd i Finland

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Mueller Europe Limited t/a Yorkshire Copper Tube, Oxford Street, Bilston, West Midlands WV14 7DS, England.

Märkning

Produkternaskall vid fabrik försees med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Typgodkännandets nummer
Dimensioner
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Yorkshire UK
Se punkten "handelsnamn" ovan
Datum
2508/89
Dy × T
✚
1002
RISE
Eurofins Expert Services Ltd, Finland

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. EufI29-21000867-I1 och Eufi29-19003007-T1 från Eurofins Expert Services Oy i Finland.

Kommentarer

Kopparrören är godkända i enlighet med NKB 11 och EN 1057.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-12-13, med giltighetstid t.o.m. 2022-03-05

Giltighet

Giltigt till och med 2027-03-03.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric

Typgodkännande 2508/89 | 2022-03-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering